




# BUUCTF Quoted-printable编码

原创

宁嘉  于 2020-05-01 15:56:23 发布  2295  收藏 3

分类专栏: [BUUCTF Crypto](#) 文章标签: [加密解密](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: <https://blog.csdn.net/MikeCoke/article/details/105877373>

版权



[BUUCTF Crypto](#) 专栏收录该内容

34 篇文章 2 订阅


订阅专栏

**Quoted-printable**可译为“可打印字符引用编码”, 编码常用在电子邮件中, 如: Content-Transfer-Encoding: quoted-printable, 它是MIME编码常见一种表示方法! 在邮件里面我们常需要用可打印的ASCII字符 (如字母、数字与“=”)表示各种编码格式下的字符!

**Quoted-printable**将任何8-bit字节值可编码为3个字符: 一个等号“=”后跟随两个十六进制数字(0-9或A-F)表示该字节的数值。

例如, ASCII码换页符(十进制值为12)可以表示为“=0C”, 等号“=”(十进制值为61)必须表示为“=3D”, gb2312下“中”表示为=D6=D0。除了可打印ASCII字符与换行符以外, 所有字符必须表示为这种格式。

# BUUCTF:



打开压缩包得到下列数据:

=E9=82=A3=E4=BD=A0=E4=B9=9F=E5=BE=88=E6=A3=92=E5=93=A6

得到flag为:

